



# Conseils vétérinaires

## Soins et hygiène



# Les particularités à prendre en compte





# 1. Soins de la peau et du pelage





- essentiel pour l'hygiène de votre animal
- évite les odeurs déplaisantes
- Prévention des problèmes dermatologiques et autres infections
- Dépôt d'un film lipoprotéique protecteur

### Le shampoing doit :

- éliminer les salissures
- réguler l'excès de sébum et de pellicules
- être doux (nettoyant et non détergent)
- avoir un pH proche de celui de la peau du chien

## ATTENTION ! :

### Fréquence maximale :

-1 bain/mois pour les chiens à poils longs

-1 bain tous les 2 mois pour les chiens à poils mi-longs



Shampooings humains ne sont pas adaptés aux chiens et aux chats,

Dépend de l'activité, de la race

|                                              | Homme                                 | Chien                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>pH</i>                                    | 5,5                                   | 7,5                               |
| <i>Épiderme</i>                              | Épais<br>10-15 couches<br>de cellules | Fin<br>3-4 couches de<br>cellules |
| <i>Glandes<br/>sudoripares<br/>exocrines</i> | Présentes                             | Absentes                          |
| <i>Croissance du<br/>poil</i>                | Pousse<br>continue                    | Pousse<br>cycliques<br>Mue        |

Utilisation de shampooings humains : allergies et hyperséborrhée

# TYPES DE SHAMPOOINGS

- Shampoing démêlant pour les poils longs.
- Shampoing brillance jojoba tonus et brillance au poil
- Shampoing fortifiant protéiné revitalise le pelage et hydrate la peau  
Céramides et d'acides gras essentiels
- Shampoing apaisant à l'aloe vera et allantoin  
nourrir la peau + stimule la croissance du poil
- Shampoing pour des pelages blancs stoppe le jaunissement du pelage.



# Produits sans rinçage

- pour les chiens difficiles
- par temps froid
- suite à une intervention chirurgicale



- Nettoyage à sec du pelage
- Mousse nettoyante et désodorisante sans rinçage
- Lotion spéciale nettoyante et désodorisante



# LORS D'AFFECTION DERMATOLOGIQUE

- Proposer des formules apaisantes, calmantes et pour des dermatoses avec ou sans plaies hypoallergéniques à base d'extrait colloïdaux d'avoine

## Calmocanil Shampooing® Clément-Thékan

- Shampooing calmant et anti-démangeaisons à base d'huile de Calendula
- en relais du shampooing à la chlorhexidine
- en cas de DAPP
- en entretien régulier pour les peaux à problèmes






## 2. Soins des yeux



# PARTICULARITÉS ANATOMIQUES DES YEUX

- Proche de l'œil humain
- 3<sup>ème</sup> paupière : membrane nictitante
  - Balayant transversalement la cornée
  - Affections inflammatoires  
ou malformation :  
procidence de la membrane nictitante



# Procidence de la membrane nictitante

Reflet d'un mauvais état général :

- rage, tétanos
- administration de neuroleptique
- troubles abdominales
  - entérite, constipation parasites
- déshydratation



Parasites intestinaux



Atteinte du système nerveux innervant l'œil et les annexes oculaires.

- glandes lacrymales nombreuses
- irriguant la surface de la cornée
- liquide évacué par des canaux spécifiques vers les fosses nasales pour humidifier la truffe
  - Détection d'une insuffisance ou d'un excès de larmes par observation de la truffe
- **Épiphora** larmoiements responsables des colorations anormales du pelage à l'angle interne de l'œil
  - ⇒ canaux lacrymaux bloqués



En soins réguliers :

Soins attentifs comme les oreilles



Pour éliminer :

- impuretés sur l'œil (poussières, pollens, produits irritants)
- larmoiements des épiphoras
- sécrétions qui encombre l'œil
- ou avant application d'un traitement

Solution isotonique nettoyante et antiseptique (pH = 7.3)

acide borique : agent **anti microbien**

acide **salicylique** : propriétés kératolytiques, **évite les colorations des poils**

**eau d'hamamélis** et de **l'eau de bleuet** : propriétés adoucissantes

- Solution Biophtal® Biocanina
- Ocryl® TVM
- Nettoyant physiologique® Virbac
- Spécicare Léophtalmo® Léo

**Pas de Dacryosérum (trop acide)**

Application par irrigation

Laisser couler la solution à la surface de l'œil

+ lingettes pour décoller les sécrétions  
ou lingette imbibée de produit




**En cas de mucosités épaisses, adhérentes et blanches**



- confondues à tort avec du pus
- pas une infection
- signe de sécheresse oculaire
- sécrétion d'un mucus protecteur
- soins biquotidiens nécessaires
- instillation de larmes artificielles (collyre ou gel)

Ocrygel® TVM



**En cas rougeurs et larmoiements avec des chiens poils longs sur les yeux**

- Couper les cils et les poils gênant

# PRINCIPALES PATHOLOGIES


## Inflammation : rougeur de l'œil ou de l'intérieur des paupières

- Matière « collée » à la surface ou dans les coins des yeux
- Surface de l'œil terne ou trouble
- Troisième paupière en travers de l'œil
- Sécrétions anormales ou larmoiement excessif
- Poil entourant les yeux mouillés de larmes

En cas de  
blépharite ou  
orgelet

- Conseiller vétérinaire
- Crème anti-inflammatoires et antibiotique  
Fludroxyl, néomycine hydrocortisone

## En cas de conjonctivite



- œil rouge congestionné entouré de sécrétions séreuses ou purulentes
  - paupières collées au réveil
  - craint la lumière
- ⇒ infection microbienne ou parasitaire
- ⇒ allergiques (poussière ou pollen)

lavage biquotidien qq jours

+ collyre désinfectant décongestionnant antiseptique et/ou antibiotique (sulfamides ou aminosides)


- Sulfacollyre® Biocanina
- Alarm collyre® TVM
- Ophtalkan® Clément-Thékan (néomycine)

**Si l'œil est douloureux : affection grave, conseiller le vétérinaire**



## **Glaucome :**

- augmentation de la pression oculaire




## **Ulcère cornéen :**

- atteinte très douloureuse de l'intégrité de la cornée
- fréquent chez le chien et le chat
- petit point blanc sur la cornée
- conjonctivite puis ulcère
- éviter collyre et corticoïdes



## Cataracte :

- Opacification du cristallin chez le chien âgé
- origine congénitale, métabolique, séquelles d'une affection oculaire ou vieillissement
- diminution de l'acuité visuelle



## Traitement préventif

- Cure de 20j/mois ou en continu
- 3 acides aminés : cystéine, glycocole et acide glycine
- Compense la diminution du glutathion responsable de l'opacification



Vt-phak® en sirop, Virbac, supplément nutritionnel

Sitalan® TVM

# LE CONSEIL


- L'œil coule-t-il ?
  - clair ⇨ épiphora simple
  - purulent ⇨ consultation vétérinaire
- Quelle est la race ?
  - persan ou chien à face écrasée ont souvent les canaux lacrymaux bouchés
- Quels sont les symptômes ?
  - douleur, œil rouge persistant ⇨ consultation vétérinaire
- Quelles sont les conditions d'apparition ?
  - subite ou récidive
- Un produit a-t-il déjà été utilisé ?






### 3. Soins des oreilles

## Hygiène des oreilles



- Oreille en 2 parties :
  - Pavillon
  - conduit vertical puis horizontal
  - puis tympan⇒ Forme en L : drainage difficile
- Sécrétion de cérumen :
  - odeur désagréable
  - bouchon
  - Inflammations et otites infectieuses
- Aggravé chez les chiens
  - à oreilles tombantes
  - et pilosité auriculaire importante
  - Conduit mal ventilé, irritation et macération

## Nettoyage 1 à 2 fois par mois



- Spécialités contenant :
  - Essences naturelles
  - Excipients huileux céruménolytiques, désodorisante, et antiseptiques
  - Ou huile d'amande douce tiède
- Formes galéniques :

- Lait ou solution
- Canule flexible

Lait auriculaire® Clément-Thékan

Acide borique, glycérine, eucalyptus

Specicare Léoreilles chat® Léo

Specicare Léoreilles chien® Léo

Cérulytic® Virbac



# LES OTITES

- Otites favorisées par :
  - les poils à la base des oreilles
  - les oreilles lourdes et tombantes
  - un conduit auditif long et étroit (berger allemand)
  - les allergies printanières
  - les épillets en été
  - le froid intense
  - les bains trop fréquents...



L'animal qui se secoue la tête, se gratte en se plaignant  
Présence d'impuretés et odeur désagréable

- **Les otites parasitaires** : otacariose ou gale des oreilles  
50% des otites chez le chats et 5-10% chez le chien
  - dépôt sec marron foncé ou noirâtre
  - démangeaisons désagréables
  - se gratte les oreilles en gémissant
  - très contagieuse de chiens à chiens, pas de zoonose

Otostan® Biocanina, crotamiton



## ■ Les otites bactériennes

- oreille chaude et très douloureuse
- présence de pus et bruit de clapotis à la palpation de l'oreille.
- écoulements de sang possibles



## ■ Les otites mycosiques (*Malassezia pachydermatis*)

- irritation du pavillon externe
- cérumen épais et abondant, brun orangé, parfois jaune
- fréquent chez les labradors et caniches

- **Les otites par corps étranger (fréquent)**

Les épillets de graminées aux poils des oreilles

- migrent lors de grattage
- douleur, démangeaisons violentes
- Pas toujours visibles, peut nécessiter une anesthésie pour l'extraction

- **Prévention :**

- vérifier après la promenade
- épilation régulière du conduit auditif
  - favorise l'aération et évite les macérations
- rasage la face interne du pavillon de l'oreille
  - évite aux épillets de s'accrocher

# CONSEILLER LES PRODUITS AURICULAIRES

- Quels sont les symptômes ?
  - Cérumen noir : gale
  - Cérumen jaune avec odeur : otite !!!
  - Tête penchée : épillet
- Quelle est le caractère de l'animal ?
  - Facile : tout produit
  - Difficile : liquide huileux
- Douleurs ? si oui → consultation vétérinaire
- Récidive ? si oui → consultation vétérinaire  
Certainement des acariens

# TRAITEMENT AURICULAIRE

- Souvent plusieurs causes, produits polyvalents
  - Insecticide – acaricide : lindane, crotamiton ou perméthrine
  - Antifongique :
    - griséofulvine inutile (active contre les dermatophytes)
    - Amphotéricine B, pimaricine, nystatine contre *Candida* et *Malassezia*
  - Antibiotique : Néomycine, framycéline, gentamycine
  - Corticoïdes
- Nombreuses spécialités associent ces principes actifs  
Oridermyl® Vétoquinol liste I (néomycine, nystatine, perméthrine)  
Otosédal® Biocanina liste I (néomycine , acide undécylénique, lindane, hydrocortisone)  
Cortyl® Virbac  
Otistop® TVM





## 4. Soins des dents et des coussinets



# DENTS

L'hygiène buccale des chiens et des chats est importante :

- Pour lutter contre la plaque bactérienne et pour prévenir les risques
  - de tartre
  - de mauvaise haleine
  - de déchaussements.



## Prévention :

- brossage des dents de l'animal : très contraignant
- poudre dans l'alimentation (algues et iode)
- dentifrice à croquer : comprimés incitant à la mastication (fluor, chlorhexidine et glycamil)
- spray à pulvériser (menthe, chlorhexidine et fluor)
- Lamelle à mâcher (action bactériostatique)



# COUSSINETS



## Soins pour les coussinets

- coussinets fragilisés : sédentarité, blessure, vieillesse
- coussinets agressés par la nature des sols : cailloux, glace en hiver

## Préventif ou curatif, :

- lotion spécialement conçue pour durcir et cicatriser les coussinets plantaires des chiens :  
Randopatt® Biocanina : propriétés kératoplastiques et antiseptiques



Fortifiant Coussinets Plantaires® Clément-Thékan